

**Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд**

Ивестираме във Вашето бъдеще



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

№	Наименование на актива	Количество	Минимални технически и функционални характеристики
1.	Компютър 1:	1 бр.	<p>Характеристики:</p> <p>Процесор – минимум 2.6GHz/6MB кеш</p> <p>Размер на дисплея – минимум 15.6"</p> <p>Дисплей, резолюция – минимум 1920x1080</p> <p>Тип на дисплея - сензорен Touch или еквивалент</p> <p>Памет - минимум 16GB</p> <p>Твърд диск – минимум 512GB</p> <p>Тип на твърдия диск – M.2 SSD</p> <p>Видео карта – минимум NVIDIA GeForce GTX 960M 4GB GDDR5 или еквивалент</p> <p>Мрежа - 802.11a/b/g/n/ac (2x2), Bluetooth 4.0 combo (Miracast compatible) или еквивалент</p> <p>Софтуер - Win 10 64 bit или еквивалент</p> <p>USB портове – минимум 4 USB 3.0</p> <p>Портове – минимум HDMI, mini Display Port</p> <p>Клавиатура – налична подсветка</p>

1 | Проект BG05M9OP001-1.003-0407-C01- Създаване на устойчива заетост в "Табак Ком Инженеринг" ООД. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Табак Ком Инженеринг" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

**Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд**

Инвестираме във Вашето бъдеще



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

2.	Компютър 2:	1 бр.	<p>Процесор – минимум 2.5GHz/4MB кеш Размер на дисплея – минимум 17.3" Дисплей, резолюция – минимум 1920x1080 Тип на дисплея – сензорен Touch или еквивалент Памет - минимум 16GB Твърд диск – минимум 512GB Тип на твърдия диск –SSD Видео карта – минимум GeForce 940MX 2GB GDDR5 или еквивалент Мрежа - Bluetooth 4.0, Dual Band 2.4&5 GHz, 1x1 Софтуер - Win 10 64 bit или еквивалент USB портове – минимум 1 USB Type C, 1 USB 3.0 with PowerShare, 1 USB 2.0</p>
3.	Компютър 3:	1 бр.	<p>Процесор – минимум 2.3GHz/3MB кеш Размер на дисплея – минимум 15.6" Тип на дисплея – сензорен Touch или еквивалент Памет - минимум 8GB Твърд диск – минимум 240GB Тип на твърдия диск –SSD Мрежа - 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN +802.11 a/c + BT или еквивалент</p>

2 | Проект BG05M9OP001-1.003-0407-C01- Създаване на устойчива заетост в "Табак Ком Инженеринг" ООД. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Табак Ком Инженеринг" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

**Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд**

Инвестираме във Вашето бъдеще



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

			Софтуер - Win 10 64 bit или еквивалент USB портове – минимум 2 USB 3.0 (1 HP USB Boost), 1 USB 2.0
n	Компютър 4:	1 бр.	Чипсет - минимум intel B150 Поддържана памет – минимум 2 x DIMM, Max. 32GB, DDR4 2133 MHz Non-ECC Портове - минимум 1 x PS/2 keyboard (purple), 1 x PS/2 mouse (green), 1 x DVI-D, 1 x D-Sub, 1 x LAN (RJ45) port(s), 4 x USB 3.0 (blue) Type-A, 2 x USB 2.0, 3 x Audio jack(s) Слотове – минимум 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode, gray), 2 x PCIe 3.0/2.0 x1 Честота на процесора – минимум 3.7GHZ Кеш –минимум 3MB Литография на матрицата – минимум 14nm Капацитет - минимум 8GB Тип на паметта - DDR4 Скорост – минимум 2133MHz Капацитет - минимум 1TB Скорост - 7200rpm Захранващ блок – минимум 500W Преден панел - USB2+USB3. Монитор: Размер на екрана- минимум 16:9 (21.5") 1920x1080

3

Проект BG05M9OP001-1.003-0407-C01- Създаване на устойчива заетост в "Табак Ком Инженеринг" ООД. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Табак Ком Инженеринг" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд

Ивестираме във Вашето бъдеще



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

			<p>Тип на матрицата - MVA LED или еквивалент. Време за реакция - минимум 5ms Интерфейс- VGA, DVI или еквивалент Ъгъл на видимост - Н 178 / V 178</p>
	Счетоводна програма	1 бр.	<p>Многофункционален прозорец за контиране, позволяващ едновременно контиране на операции и анализиране на сметки;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Модул за валутни сметки и преоценка, който автоматично извършва трудоемката работа по преоценка на валутата; • Сметкоплан с пет нива на поданалитичност; • Възможност за създаване на начални салда по партньори и по документи; • Автоматично закриване на салда по партньори, както в лева, така и във валута; • On-line извличане на данни за партньори и автоматично въвеждане на информацията в потребителска номенклатура; • Създаване на шаблони за често използвани операции; • Възможност за многоредови операции в специализиран прозорец; • Вградени автоматизации за осчетоводяване на специфични стопански операции; • Модул с амортизации, позволяващ преглеждането и коригирането на създадения амортизационен план преди запис; • Възможност за създаване на дневници по ДДС и експорт на

4 Проект BG05M9OP001-1.003-0407-C01- Създаване на устойчива заетост в "Табак Ком Инженеринг" ООД. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Табак Ком Инженеринг" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

**Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд**

Инвестираме във Вашето бъдеще



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

			<p>необходимите файлове към системата на НАП;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Счетоводни справки с възможност за филтриране по нива и допълнителна обработка на резултата; • Експорт на всички справки към MS Excel; MS Word, PDF; • Вградена система за изготвяне и печат на банкови платежни документи; • Модул за потребителска настройка на използваните клавишни комбинации; • Вграден модул за проверка коректността на ЕИК по БУЛСТАТ, ЕГН, IBAN; • Работа в мрежа и по интернет, което позволява въвеждането на информация в една база от няколко отдалечени работни места едновременно; • Вградено меню за директна връзка между потребителите за взаимопомощ и обмен на опит при работа със системата; • Проверка и нотификация за наличие на нови версии с извеждане на пълен списък с въведените изменения; • Съвместимост с Windows XP/Vista/7/8/10 32-bit и 64-bit; <ul style="list-style-type: none"> • Облачно архивиране или еквивалент
	Складова програма	1 бр.	<p>Възможност за редакция на всяка операция издадена от софтуера.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Възможност за работа с партиди и серийни номера. • Възможност за следене на серийни номера,

5 | Проект BG05M9OP001-1.003-0407-C01- Създаване на устойчива заетост в "Табак Ком Инженеринг" ООД. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Табак Ком Инженеринг" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд

Ивестираме във Вашето бъдеще



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

			<p>гаранционни срокове.</p> <ul style="list-style-type: none">• Възможност за следене на плащанията.• Възможност за работа с валути и повече от един обект.• Възможност за импорт на данни от MS Excel.• Работа в режим клиент-сървър + Репликация на данните.• Възможност за достъп на базата от данни по външно статично IP.• Дървовидни структури на номенклатури и партньори.• Възможност за промяна на изгледа на документите, които се създават.• Добавяне на лого на фирмата към всеки документ генериран от софтуера.• Създаване на нова стока чрез въвеждане или сканиране на баркод.• Директно управление на фискален апарат през софтуера.• Възможност за поставяне на рекламни съобщения на фискални бонове.• Възможност за правене на рецепти.• Възможност за правене на производство на база изградени рецепти.
--	--	--	---

6 Проект BG05M9OP001-1.003-0407-C01- Създаване на устойчива заетост в "Табак Ком Инженеринг" ООД. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Табак Ком Инженеринг" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

**Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд**

Инвестираме във Вашето бъдеще



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

			<ul style="list-style-type: none"> • Възможност за глобално производство. • Проследяване на редактирани и изтрити документи. • Проследяване на променени в продажни цени. • Трансформация на документи. • Възможност от генерирана справка да се трансформира в операция продажба, доставка и ревизия. • Обмен на данни между Складовия софтуер и Счетоводния софтуер. • Обмен на данни между Складовия софтуер и Онлайн магазин. (Експорт към Складов Софтуер) • Съвместимост с Windows XP/Vista/7/8/10 32-bit и 64-bit. • Минимална конфигурация: CPU: Pentium IV 1.4GHz, RAM: 1GB, HDD: 40GB
	Принтер	2 бр.	<p>Достъпни функции - Print, Copy, Scan, Fax Вид печат – Лазерен или еквивалент Медия, размер – A4/ A5 Принтер скорост черно, стр./мин – минимум 30 ppm, 15 spm (duplex); FPOT: 10.5 s Принтер скорост цветно, стр./мин – минимум 30 ppm, 15 spm (duplex); FPOT: 11.5 s Принтер резолюция – минимум Black: 1200 x 1200 dpi, 4800 Colour Quality (2400 x 600 dpi) / Colour: 1200 x 1200 dpi, 4800</p>

7

Проект BG05M9OP001-1.003-0407-C01- Създаване на устойчива заетост в "Табак Ком Инженеринг" ООД. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Табак Ком Инженеринг" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд

Инвестираме във Вашето бъдеще



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

			<p>Colour Quality (2400 x 600 dpi) Скенер, тип - Flatbed scanner with ADF / RADF (reversing Duplex) / 50 pages 75 g/m2 bond Мрежа - Gigabit LAN Двустранен печат – да Натоварване, стр./месец - минимум 75 000 pages max Други - 4.3" colour touch screen или еквивалент</p>
	Сървър	1 бр.	<p>Чипсет Съвместими процесори -Intel Xeon processor E5-2600 v3 или еквивалент family (up to 145W TDP), Dual Socket R3 (LGA 2011), Up to 18 Cores / Up to 45MB Cache Памет – минимум 8x 288-pin DDR4 DIMM slots, Up to 512GB ECC LRDIMM, 256GB ECC RDIMM, 2133/1866/1600MHz ECC DDR4 SDRAM 72-bit, RDIMM: 32GB, 16GB, 8GB, 4GB; LRDIMM: 64GB, 32GB; 1.2 V, Corrects single-bit errors Портове – минимум 10x SATA3 (6Gbps) ports, 2x RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports, 1x RJ45 Dedicated IPMI LAN port, 4x USB 3.0 ports (2 rear + 2 via header), 5x USB 2.0 ports (2 rear + 2 via header + 1 Type A), 1x VGA port, 2x Fast UART 16550 port / 1 Header Dual Intel i210 или еквивалент. Слотове – минимум 3 PCI-E 3.0 x8, 1 PCI-E 3.0 x16, 1 PCI-E 3.0 x4 (in x8), 1 PCI-E 2.0 x4 (in x8) Честота на процесора – минимум 2.1Ghz</p>

8

Проект BG05M9OP001-1.003-0407-C01- Създаване на устойчива заетост в "Табак Ком Инженеринг" ООД. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Табак Ком Инженеринг" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд

Инвестираме във Вашето бъдеще



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

			<p>Ядра на процесора – минимум 8 Брой нишки – минимум 16 Кеш –минимум 20MB L3 cache Литография на матрицата – минимум 14nm Капацитет - минимум 16GB Тип на паметта - DDR4 ECC REG DIMM Скорост – минимум 2400MHz Капацитет - минимум 2x1TB Скорост – минимум 7200rpm Кеш – минимум 128MB Тип на захранването - Redundant Hot-swappable 920W high-efficiency (94+%) power supply with PMBus; AC Input; 100-240 V, 50-60 Hz, 11-4.5 Amp; DC Output; 4 Amp @ +5V standby; 75 Amp @ +12V; With Power Distributor; +5V: 30 Amp; +3.3V: 24 Amp; -12V: 0.6 Amp; Certification 80plus Platinum Certified или еквивалент Форм фактор - минимум 4U Rackmounted/Tower Слотове за устройства: 8x 3.5" Hot-swap SAS/SATA Drive Bays; SAS or enterprise SATA HDD only recommended; Peripheral Bay(s); 2x 5.25" Peripheral Drive Bay; 1x 5.25" Bay that fits 3.5" bay devices или еквивалент. Охлаждане - минимум 5 x 5000 RPM Hot-swappable Cooling Fans</p>
--	--	--	--

9 Проект BG05M9OP001-1.003-0407-C01- Създаване на устойчива заетост в "Табак Ком Инженеринг" ООД. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Табак Ком Инженеринг" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

**Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд**

Ивестираме във Вашето бъдеще



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

	СОФТУЕР:	1 бр.	Windows Server Essentials 2012 R2 или еквивалент
	СТЕЛАЖ	1 бр.	Размер: 90/30/180 см. – с пет рафта; изработен от метал и ПДЧ плоскости
	ПАЛЕТНА КОЛИЧКА	1 бр.	ширина на вилицата минимум 165мм; ширина между вилиците минимум 520мм; дължина на вилиците минимум 1150 мм; товароподемност минимум 2 500кг.
	ПЕРФОРАТОР	3 бр.	Номинална консумирана мощност минимум 720 W Енергия на удара, макс. 2.7 J Честота на ударите при номинални обороти 0 – 4.000 min-1 Номинални обороти 0 – 900 min-1 Ø на иглата минимум 50 mm

10

Проект BG05M9OP001-1.003-0407-C01- Създаване на устойчива заетост в "Табак Ком Инженеринг" ООД. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Табак Ком Инженеринг" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

**Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд**

Инвестираме във Вашето бъдеще



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

	СТЪЛБА	2 бр.	1бр. – двустранна алуминиева стълба 2x7 1бр. – двустранна алуминиева стълба 2x4
	ЪГЛОШЛАЙФ	1 бр.	мощност минимум 2.000W Обороти на празен ход 6.600 min-1 Резба на шпиндела минимум M 14 Основна ръкохватка – права или еквивалент Ø на диска 230 mm
	ЛАЗЕРЕН НИВИЛИР	1 бр.	Диаметър на работния обхват минимум 20 m Лазерен диод 635 nm Клас на лазера минимум 2 Време за самонивелиране, тип. 4 s Диапазон на нивелиране ± 4 ° Точност ± 0,4 mm/m Резба на статива 1/4"
	ВИНТОВЕР	1 бр.	Въртящ момент, макс. (тежък/лек на приложение) 63 / 24 Nm Обороти на празен ход (I-ва скорост / II-ра скорост) 0 – 500 / 0 – 1.900 min-1 Обхват на захващане на патронника, мин./макс. 1,5 / 13 mm

11

Проект BG05M9OP001-1.003-0407-C01- Създаване на устойчива заетост в "Табак Ком Инженеринг" ООД. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Табак Ком Инженеринг" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

**Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд**

Ивестираме във Вашето бъдеще



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

			Резба на шпиндела 1/2" Напрежение на акумулатора- 18 V Капацитет на акумулатора-2,0 Ah
	ГИДОРИ К-Т	1 бр.	здравина и усилие на усукване съгласно DIN или еквивалент. Комплектът съдържа: 1 бр. чук; 5 бр. отверки (къси и дълги); тестващ уред; 3 бр. клещи; 8 бр. Звездагачни ключове 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm; битове-10 бр. вложки 1/4 - 4мм. - 13мм.; 15 бр. вложки 1/2 - 10мм. - 32мм.; 2 бр. тресчотки -1/4 - 1/2
	НАСТОЛНА БОРМАШИНА СЪС СВРЕДЛА И МЕНГЕМЕ	1 бр.	Номинална консумирана мощност-минимум 710 W Обороти на празен ход (I-ва скорост / II-ра скорост) 200 – 850 / 600 – 2.500 min-1 Тип на лазера650 nm, <1 mW Клас на лазера-минимум 2 Макс. Ø на пробиване в стомана 13 mm Макс. Ø на пробиване в дърво 40 mm Диапазон на затягане на патронника 1,5 – 13 mm Ход минимум-90 mm
	ПЕРФОРАТОР	1 бр.	мощност минимум 900W честота на ударите при номинални обороти 0-3.600мин-обороти номинални обороти 0-800мин-1 Ø на отвора в бетон със свредло за перфоратори6 – 32 mm

12

Проект BG05M9OP001-1.003-0407-C01- Създаване на устойчива заетост в "Табак Ком Инженеринг" ООД. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Табак Ком Инженеринг" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд

Инвестираме във Вашето бъдеще



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

			<p>Оптимална област на приложение в бетон със свредло за перфоратори 14 – 25 mm</p> <p>Макс. Ø на отвора в зидария с корона за ядково пробиване 90 mm</p> <p>Макс.Ø на пробиване в стомана 13 mm</p> <p>Макс. Ø на отвора в дърво 32 mm</p>
	<p>ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: АПАРАТ ЗА СПЛАЙСФАНЕ К-Т</p>	<p>1 бр.</p>	<p>Да е компактен, лек, с устойчив дизайн;</p> <p>Напълно автоматично управление;</p> <p>Качествена работа дори и на висока надморска височина, над 5000м.</p> <p>Да има включена тестова система, гарантираща най-добро състояние за работа;</p> <p>Цветен, LCD монитор или еквивалент</p> <p>С възможност за спиране на пауза.</p> <p>С голяма вътрешна памет, позволяваща съхраняване на повече от 8000 сплайс резултати.</p> <p>Добър интерфейс – USB, с възможност за лесен и бърз обмен на данни и автоматични софтуерни актуализации.</p>

13

Проект BG05M9OP001-1.003-0407-C01- Създаване на устойчива заетост в "Табак Ком Инженеринг" ООД. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Табак Ком Инженеринг" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд

Инвестираме във Вашето бъдеще



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ОПТИЧЕН РЕФЛЕКТОМЕР	1 бр.	<p>Да е с лесно управление; Пряк достъп до менюто; Да е компактен с качествен дизайн, влагоустойчив, удароустойчив. Голяма памет за съхранение на информация най-малко 800 измервания. Батерията да е литиево-йонна, презареждаема, с възможност за работа повече от 10 часа; Удобно и лесно управление на файлове, да притежава USB и мрежов интерфейс. Да притежава вграден визуален локатор за грешка (VFL)</p>
К-КТ КРИМПВАНЕ-1бр.,	1 бр.	<p>Да съдържа клещи за кримване на кабел RJ45, RJ11 Тестер за лан мрежи, RJ11, RG12, RG45, 10/100 Base-T, Cat 5, AT & T 258 A, TIA-568A/568B Конектори RJ-45</p>
МУЛТИЦЕТ – 1бр.;	1 бр.	<p>Цифров мултицет за измерване на постоянно (DC) и променливо (AC) напрежение</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обхват (Idc): 2mA до 20A - Обхват (Iac): 2mA до 20A - Честотен обхват: 40Hz до 2000Hz, - Максимална измервана величина: 20A, с 200mV. - Напрежение на защитата за претоварване: 250V, с предпазител - Измервани величини: - Постоянно и променливо напрежение (U(DC/AC)) - Обхват

14

Проект BG05M9OP001-1.003-0407-C01- Създаване на устойчива заетост в "Табак Ком Инженеринг" ООД. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Табак Ком Инженеринг" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд

Инвестираме във Вашето бъдеще



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

			(Udc): 2mV до 1000V, Обхват (Uac): 200mV до 700V, Съпротивление (R) Обхват (Ω): 200 Ω до 20M Ω ; Честота (f) Обхват (Hz): 300 Hz до 200KHz; Капацитет (C) - Обхват (F): 20nF до 20 μ F; Индуктивност (L)-Обхват (H): 2mH до 20H Защита от претоварване 36VDC/AC RMS Температура (T) - Обхват ($^{\circ}$ C): - 40 $^{\circ}$ C до 1000 $^{\circ}$ C
	СТАНЦИЯ ЗА ЗАПОЯВАНЕ И ТИНОЛ – 1бр.	1 бр.	Станция с горещ въздух комбинирана с поялник с LED дисплей. Бързо нагряване, точна и стабилна температура. Подходяща за запояване и разпояване на SMD елементи, QFP, PLCC, SOP, BGA и др. Да е снабдена със система за охлаждане. Захранване: 230V AC 50Hz
	БЮРО	2 бр.	работно бюро с размери: 120/60/75 см., от ПДЧ
	СТОЛ	1 бр.	офис стол; ергономичен

15

Проект BG05M9OP001-1.003-0407-C01- Създаване на устойчива заетост в "Табак Ком Инженеринг" ООД. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Табак Ком Инженеринг" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

**Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд**

Инвестираме във Вашето бъдеще



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

	ШКАФ	1 бр.	Шкаф с размери: 50/ 40 / 50 см с три чекмеджета; от ПДЧ
	КЛИМАТИК	2 бр.	<ul style="list-style-type: none"> • 1бр. Климатична система от инверторна технология - колонен тип с мощност 24 000 BTU, Охладителна мощност KW -1,60-7,90, Отоплителна мощност KW - 1,70-8,50, Ел. консумация - 0,65-2,72 KW; • 1бр. Климатична система от инверторна технология за висок степенен монтаж с мощност 12 000 BTU - Охладителна мощност KW -0,60-3,90, Отоплителна мощност KW – 0,88- 4,40, Ел. консумация охл. /отопление- 1,17-1,20